


CLEAR ALIGNER



24

CASOS CLÍNICOS

CASE REPORTS



Los casos expuestos han sido realizados por el Dr. Pablo Echarri. El trabajo de laboratorio ha sido realizado por el laboratorio Ladent, y se han utilizado los materiales del Scheu Dental Technology.

All cases were carried out by Dr. Pablo Echarri. All the laboratory work was carried out by Ladent laboratory, and the Scheu Dental Technology materials were used.

© 2016 Centro de Ortodoncia y ATM, Ladent, SL
Todos los derechos reservados.

Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse o transmitirse por ningún medio electrónico o mecánico, incluyendo fotocopiado o grabado por cualquier sistema de almacenamiento de información sin el permiso escrito previo de los editores.

© 2016 Centro de Ortodoncia y ATM, Ladent, SL
All rights reserved

This book or any part thereof may not be reproduced, stored in retrieval system or transmitted in any form or by any means electronic, mechanical, photocopying or otherwise, without prior written permission of the publishers.

Caso 01433

Case 01433



Figuras 1-5. Caso 01433. Caso de clase I y mordida abierta lateral a nivel del canino e incisivo lateral superiores izquierdos, ausencia de guía canina izquierda e interposición lingual. Tratamiento con CA® POWER GRIP 1 a nivel del incisivo lateral y del canino superiores izquierdos y CA® Forced Extrusion. Es necesario la reeducación de la interposición lingual. Fotografías iniciales.

Figures 1-5. Case 01433. Class I case with lateral open bite of upper left lateral incisor and canine, absence of left canine guide and lingual thrust. Treated with CA® POWER GRIP 1 in upper left lateral incisor and canine and Ca® Forced Extrusion. The reeducation of lingual thrust is necessary. Fotografías iniciales.



Figuras 6-7. CA® Forced Extrusion con CA® Plastic Buttons.



Figures 6-7. CA® Forced Extrusion with CA® Plastic Buttons.



Figuras 8-12. CA[®] Forced Extrusion con CA[®] Plastic Buttons, Ca[®] POWER GRIP y dos elásticos de 4,5 onzas y 3/16”.

Figures 8-12. CA[®] Forced Extrusion with CA[®] Plastic Buttons, Ca[®] POWER GRIP and two 4.5 oz and 3/16” elastic rings.



Figuras 13-17. Extrusión del incisivo lateral y del canino superiores izquierdos.

Figures 13-17. Extrusion of upper left lateral incisor and canine.

Caso 00856

Case 00856



Figuras 18-22. Caso 00856. Clase I con apiñamientos. Tratamiento con CA[®] CLEAR ALIGNER y carillas estéticas. Fotografías iniciales.

Figures 18-22. Case 00856. Class I with crowding. Treated with CA[®] CLEAR ALIGNER and esthetic veneers. Initial photographs.



Figuras 23-27. Tratamiento con CA[®] CLEAR ALIGNER.

Figures 23-27. CA[®] CLEAR ALIGNER Treatment.



Figuras 28-32. Carillas Estéticas superiores e inferiores.

Figures 28-32. Upper and lower esthetic veneers.

ANTES/BEFORE



DESPUÉS/AFTER



ANTES/BEFORE



DESPUÉS/AFTER



Caso 01288

Case 01288



Figuras 33-37. Caso 01288. Apiñamientos y rotaciones tratados con CA[®] CLEAR ALIGNER. Fotografías iniciales.

Figures 33-37. Case 01288. Crowdings and rotations treated with CA[®] CLEAR ALIGNER. Initial photographs.



Figuras 38-42. Tratamiento con CA[®] CLEAR ALIGNER.

Figures 38-42. CA[®] CLEAR ALIGNER Treatment.



Figuras 43-47. Fotografías finales.

Figures 43-47. Final photographs.

Caso 01550

Case 01550



Figuras 48-52. Caso 01550. Clase I con diastemas y microdoncia de los incisivos laterales superiores. Tratamiento con CA[®] CLEAR ALIGNER y carillas en los incisivos laterales superiores. Fotografías iniciales.

Figures 48-52. Case 01550. Class I case with spacing and microdontia of upper lateral incisors. Treated with CA[®] CLEAR ALIGNER and veneers in upper lateral incisors. Initial photographs.



Figuras 53-57. Tratamiento con CA[®] CLEAR ALIGNER.

Figures 53-57. CA[®] CLEAR ALIGNER Treatment.



Figuras 58-62. Carillas.

Figures 58-62. Veneers.

Figuras 71-75. Progreso de tratamiento 1.

Figures 71-75. Treatment progress 1.

Caso 00243

Case 00243



Figuras 63-67. Caso 00243. Tratamiento con CA® CLEAR ALIGNER de una recidiva de tratamiento realizado con aparatología fija. Fotografías iniciales.

Figures 63-67. Case 00243. Treatment with CA® CLEAR ALIGNER of a relapse of a fixed orthodontics treatment. Initial photographs.



Figuras 68-72. Fotografías finales.

Figures 68-72. Final photographs.

ANTES/BEFORE



DESPUÉS/AFTER



ANTES/BEFORE



DESPUÉS/AFTER



Caso 01377

Case 01377



Figuras 73-77. Caso 01377. Extrusión del canino y segundo premolar superior izquierdo con CA® POWER GRIP 1 y CA® Forced Extrusion. Fotografías iniciales.

Figures 73-77. Case 01377. Extrusion of upper left canine and second bicuspid with CA® POWER GRIP 1 and CA® Forced Extrusion. Initial photographs.



Figuras 78-82. CA® POWER GRIP 1 en el canino y segundo premolar superior izquierdo.

Figures 78-82. CA® POWER GRIP 1 in upper left canine and second bicuspid.



Figuras 83-85. Caso 01377. CA® Forced Extrusion y elástico de 4,5 onzas y 3/16"

Figures 83-85. CA® Forced Extrusion and 4.5 oz and 3/16" elastic ring.



Figura 86. Caso 01377. CA® Forced Extrusion y elástico de 4,5 onzas y 3/16"

Figure 86. CA® Forced Extrusion and 4.5 oz and 3/16" elastic ring.



Figuras 87-91. Fotografías finales.

Figures 87-91. Final photographs.

TRATAMIENTO/TREATMENT



ANTES/BEFORE



DESPUÉS/AFTER



CLINICAL PAPER



CLEAR ALIGNER